

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

外用消毒剤

第3類医薬品

スワブパッド イソプロ

(70%イソプロパノール含浸不織布)

【特徴】

本品は、70%イソプロパノールを不織布に湿潤させた単包包装(1回使用)の消毒剤です。

⚠ 使用上の注意**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 損傷のある皮膚
- (2) 目の周囲、粘膜等

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関連部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

その他注意

本剤の使用により、アレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがあります。

【成分・分量】

有効成分 100mL中 イソプロパノールを70mL 含有
液量 1.2mL

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒

【用法・用量】

そのまま、患部に塗擦して用いる。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1) 外用にのみ使用してください。
- 2) 本剤は、1包につき1回の使用とし、内包装を開封後はできるだけ速やかにお使いください。
- 3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 4) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意してください。
- 5) 定められた用法・用量を厳守してください。
- 6) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 7) アルコールがタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療機器等を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用してください。

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) ほかの容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 火気に近づけないでください。

【包装】

90包入、200包入、300包入、3000包入、
60包×100入、6000包入

【製造販売元の氏名又は名称及び住所】

製造販売元 リバテープ製薬株式会社
〒861-0136
熊本県熊本市北区植木町岩野45番地
電話 096(272)0691

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)